

Sikkerhetsdatablad

Sniff n Stop Sniff n Stop WPK – Woodpecker Paint / Spray

Versjon 2.0

Utarbeidet: 20-09-2016

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: Sniff n Stop Sniff n Stop WPK – Woodpecker Paint / Spray

Varenummer: -

1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot:

Bruksområde: Maling

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet:

Importør: Live Work Consult AS
Skoleveien 6
1860 Trøgstad
Norge
Tlf.: +47 952 355 63

Leverandør: UK Utility Solution Provider Ltd
Stoke on Trent
Staffordshire
ST6 3AX
United Kingdom
Tlf.: +44 1782537200
sales@ukusp.co.uk

E-post: post@liveworkconsult.no

1.4 Nødtelefonnummer: Giftnformasjonen på tlf.nr.: 22 59 13 00

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen CLP 1272/2008.

Ikke klassifisert.

2.2 Merkingselementer CLP 1272/2008.

Ikke klassifisert.

Inneholder: Peppermynsteolje 0,49 ml/1000ml

P-setninger:

Allmenne:

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

Forebygging:

P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.

P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.

Tiltak:

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Sikkerhetsdatablad

Sniff n Stop Sniff n Stop WPK – Woodpecker Paint / Spray

Versjon 2.0

Utarbeidet: 20-09-2016

Oppbevaring:

-

Disponering:

P501 Innhold/holder leveres til godkjent avfallsanlegg.

Annen merking:

-

2.3 Andre farer

Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1/2 Blandinger

CAS/EC-nr.	REACH-nr.	Navn	Innhold %	Klassifisering
8052-42-4 / 232-490-9	-	Asfalt	30	-
7631-86-9 / 231-545-4	-	Silisiumdioksid	5	-
92704-41-1 / 296-473-8	-	Kaolin	5	-
7732-18-5 / 231-791-2	-	Vann	<59	-
334-48-5/ -	-	Decanoic Acid	<0,1	-

3.3 Annen informasjon:

Se pkt. 16 for fullstendig ordlyd av alle H-setningene som nevnt i punkt 3.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak:

Generelt:

Vanlig førstehjelp, ro, varme og frisk luft.

Innånding:

Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Sørg for ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.

Hudkontakt:

Fjern forurensede klær og sko. Får man stoffet på huden, vask straks med store mengder vann og sepe.

Sikkerhetsdatablad

Sniff n Stop Sniff n Stop WPK – Woodpecker Paint / Spray

Versjon 2.0

Utarbeidet: 20-09-2016

Øyekontakt: Skyll øynene med åpne øyelok i minst 15 minutter under rennende vann. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette er enkelt å gjøre. Kontakt lege.

Svelging: IKKE framkall brekning. Kontakt lege straks. Frisk luft, varme og ro.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede:

Ingen kjente.

Generalt: hvis det forekommer symptomer, oppsøk lege

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig:

Behandle symptomatisk.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slukkingsmidler

Brannslukkingsmidler: Alkoholresistent skum, CO₂, pulver, vanntåke .

Uegnete brannslukkingsmidler:

Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette vil spre brannen.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen:

Produktet er ikke brennbart.

5.3 Råd for brannmannskap:

Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, skal ha lufttilført åndedrettsvern. Unngå innånding av røykgasser. Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn ikke tillatt. Flammeutsatte beholdere kjøles med vann inntil alle brannsteder er slukket.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner:

Bruk verneutstyr, se avsnitt 8. Unngå innånding av damp. Unngå kontakt med hud og øyne. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø:

Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp. Lag evt. til oppsamlingsplass for søl, for å hindre utslipp til omgivelsene. Kontakt lokale miljømyndigheter ved utslipp til omgivelsene.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing:

Søl demmes og suges opp med sand, sagmugg eller annet absorberende Materiale. Oppbevares i egnede beholdere for avhending. Bortskaff kontaminert materiale som avfall i.h.t. punkt 13.

6.4 Henvisning til andre avsnitt:

Se avsnitt 8 og 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

Sikkerhetsdatablad

Sniff n Stop Sniff n Stop WPK – Woodpecker Paint / Spray

Versjon 2.0

Utarbeidet: 20-09-2016

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering:

Bruk verneutstyr, se avsnitt 8. Holdes unna varme, gnist og åpen ild. Unngå søl, hud- og øyekontakt. Unngå innånding av damper og sprøytetåke. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. God personlig hygiene er nødvendig. Vask hender og tilsølte områder med vann og såpe før du forlater arbeidet.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter:

Lagres i original emballasje. Oppbevares i temperaturer mellom 5 og 25°C. Beskytt mot frost. Emballasjen skal holdes tett lukket. Hold beholderne oppreist.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r):

Se avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse

8.1 Kontrollparametere – grenseverdi:

CAS-nummer:	Navn:	Grenseverdi:	Anm:	Referanser:
8052-42-4	Asfalt (røyk)	5 mg/m ³	-	Best. nr. 704, 2013
7631-86-9	Silisiumdioksid	1,5 mg/m ³	-	Best. nr. 704, 2013

DNEL / PNEC:

-

8.2 Eksponeringskontroll

Tekniske tiltak:

Sørg for god ventilasjon.

Generelt:

Røyking, inntak av mat og drikke, samt oppbevaring av tobakk, mat og drikkevarer er ikke tillatt i arbeidslokalet. Ved hver pause i bruk av produktet og ved arbeidsstans skal eksponerte områder av kroppen vaskes. Sørg for at øyeskyllestasjoner er i nærheten av arbeidsstedet.

Personlig verneutstyr:

Personlig verneutstyr skal være CE-merket.



Åndedrettsvern:

Ingen spesielle anbefalinger angitt, men bruk av åndedrettsvern kan være nødvendig under uvanlige forhold med sterk luftforurensning.

Håndvern:

Bruk vernehansker. Hanskene må være kjemiskmotstandsdyktige hansker sertifisert i henhold til EN 374. Mulighet: nitril >180 min.

Øyevern:

Ved fare for sprut, bruk tettsittende vernebriller. (EN 166).

Sikkerhetsdatablad

Sniff n Stop Sniff n Stop WPK – Woodpecker Paint / Spray

Versjon 2.0

Utarbeidet: 20-09-2016

Kroppssvern: Arbeidsverneklær.

Begrensning av eksponering av miljøet:

Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper:

Utseende: Tykflytende	Farge: Svart	Lukt: Mild	PH 20°C: -	Viskositet: -
Smelte/frysepunkt: -	Kokepunkt: -	Relativ tetthet: 1,3 g/cm ³	Damptrykk: -	Flammepunkt: -
Ekspljosjonsgrense: -	Løselighet: Løselig i vann	Selvantennelighet: -	Antennelsestemperatur: -	

9.2 Andre opplysninger:

VOC: 0,5 %.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet: Stabilt produkt ved normale forhold.

10.2 Kjemisk stabilitet: Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner:
Ingen informasjon.

10.4 Forhold som skal unngås:
Unngå varme, åpen flamme og andre tennekilder. Unngå kontakt med oksiderende stoffer og sterke syrer.

10.5 Uforenlige materialer: Sterke alkalier. Sterke syrer. Sterke oksiderende stoffer.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter:
Termisk nedbryting eller forbrenning kan frigjøre karbonoksider og andre giftige gasser eller damper.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger:

Akutt toksisitet: Ikke klassifisert.

Irritasjon/etsing av huden: Ikke klassifisert.

Alvorlig øyeskade/-irritasjon: Ikke klassifisert.

Framkalling av hud- og luftveisallergi: Ikke klassifisert.

Sikkerhetsdatablad

Sniff n Stop Sniff n Stop WPK – Woodpecker Paint / Spray

Versjon 2.0

Utarbeidet: 20-09-2016

Kimcellemutagenisitet: Ikke klassifisert.

Evne til å framkalle kreft: Ikke klassifisert.

Forplantningsgiftighet: Ikke klassifisert.

STOT, enkelteksponering: Ikke klassifisert.

STOT, gjentatt eksponering: Ikke klassifisert.

Aspireringsfare: Ikke klassifisert.

Konklusjon/Spesifikke effekter:

Hudkontakt: Langvarig kontakt kan forårsake tørr hud.
Øyekontakt. Sprut i øynene kan gi forbigående irritasjon.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet:

Økotoksisitet: Ikke klassifisert.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet:

Produktet antas å være biologisk nedbrytbart.

12.3 Bioakkumuleringspotensial:

Ingen informasjon.

12.4 Mobilitet i jord:

Produktet er vannløselig og kan spres i vannmiljøet.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger:

Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

12.6 Andre skadevirkninger: Ingen kjente.

AVSNITT 13: Disponering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:

Generelt:

Unngå utslipp til miljøet.
Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever det til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Mulighet:

EAK-kode: 08 01 02

Forurenset emballasje:

Emballasje med restinnhold av produktet skal avhendes etter samme bestemmelser som produktet.
Rengjort emballasje: 15 01 02.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

Ikke regulert som farlig gods.

Sikkerhetsdatablad

Sniff n Stop Sniff n Stop WPK – Woodpecker Paint / Spray

Versjon 2.0

Utarbeidet: 20-09-2016

	ADR/RID	IMDG/IMO
14.1 FN-nummer	-	-
14.2 Korrekt transportnavn, UN	-	-
14.3 Transportfareklasse(r)	-	-
14.4 Emballasjegruppe	-	-
14.5 Miljøfarer EMS:	Nei -	No -
Annen informasjon	LQ: - Tunnelrestriksjonskode: -	LQ: - Tunnelcode: -

14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren:

-

14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden:

Ikke relevant.

AVSNITT 15: Opplysninger om bestemmelser

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen:

Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikalieagentur og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommisjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådetsdirektiv 76/769/EØF og Kommisjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer. EU 453/2010.

Norske forskrifter m.v.:

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (Merkeforskriften), 16.07.2002 nr. 1139, med endringer.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06 2004 nr. 930, med endringer.

best.nr. 701: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

best.nr. 702: Arbeidsplassforskriften

best.nr. 703: Forskrift om utførelse av arbeid

best.nr. 704: Forskrift om tiltaks- og grenseverdier

Ytterligere informasjon:

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 300 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <1 g/l VOC.

Biocider skal brukes på en sikker måte.

Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering:

Kjemisk sikkerhetsrapport (CSR) er ikke utarbeidet for dette produktet.

Sikkerhetsdatablad

Sniff n Stop Sniff n Stop WPK – Woodpecker Paint / Spray

Versjon 2.0

Utarbeidet: 20-09-2016

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Forklaring til H-setninger i avsnitt 3:

-

Annet:

Ethver annen bruk av produktet, eventuelt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser, skjer på brukerens eget ansvar.

Validert av:

SRS

www.hms-datablad.com
